

Lista gatunków występujących w Polsce

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Według: Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

ABSCONDITELLA - BŁOŃCZYK

Absconditella celata Döbberle & Poelt - błończyk murszowy
Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & H. Kiliyas in D. Hawksw., P. James & Coppins - błończyk malutki
Absconditella lignicola Vězda & Pišut - błończyk wąty.
Absconditella sphagnum Vězda & Poelt - błończyk torfowcowy

ACAROSPORA - WIELOSPOREK

Acarospora albomarginata (H. Magn.) Clauzade & Cl. Roux - wielosporek obrzeżony
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. - wielosporek ciemnobrunatny
Acarospora cervina A. Massal. - wielosporek płowy
Acarospora complanata H. Magn. - wielosporek pośredni
Acarospora erythrocarpa (Malbr.) Hue - wielosporek rumiany
Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold - wielosporek brunatny
Acarospora gallica H. Magn. - wielosporek galijski
Acarospora glaucocarpa (Wahlenb. in Ach.) Körb. - wielosporek siwy
Acarospora heppii (Naeg. in Hepp) Naeg. in Körb. - wielosporek Heppiego
Acarospora impressula Th. Fr. - wielosporek wytłoczony
Acarospora insolata H. Magn. - wielosporek opalony
Acarospora macrospora (Hepp) Bagl. - wielosporek większy
Acarospora nitrophila H. Magn. - wielosporek ptasi
Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold - wielosporek rozsiany
Acarospora peliscypha Th. Fr. - wielosporek szorstki
Acarospora sinopica (Wahlenb. in Ach.) Körb. - wielosporek żelazisty
Acarospora smaragdula (Wahlenb. in Ach.) A. Massal. - wielosporek szmaragdowy
Acarospora tongletii Hue - wielosporek nikły
Acarospora umbilicata Bagl. - wielosporek opylony
Acarospora veronensis A. Massal. - wielosporek weroński

ACROCORDIA - RZĘDNICA

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris in Vězda - rzędnicza wgłębiona
Acrocordia conoidea (Fr.) Körb. - rzędnicza ostrokieżna
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. - rzędnicza pospolita
Acrocordia salweyi (Leight. ex Nyl.) A.L. Sm. - rzędnicza Salwey'a
Acrocordia subglobosa (Vězda) Poelt - rzędnicza półkulista

ADELOLECIA - ADELKA

Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner - adelka Pilata

AGONIMIA - DROBIK

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James in Coppins, P. James & D. Hawksw. - drobik leśny
Agonimia gelatinosa (Ach.) Brand & Diederich - drobik galaretowaty
Agonimia opuntiella (Buschardt & Poelt) Vězda - drobik orzastowy
Agonimia repleta Czarnota & Coppins - drobik maleńki
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. - drobik ciemny

AINOA - MOLINKA

Ainoa mooreana (Caroll) Lumbsch & I. Schmitt - molinka Moore'a

ALECTORIA - ŻYŁECZNIK

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. - żyłecznik czerniejący
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. - żyłecznik halny
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. - żyłecznik zwisający

ALLANTOPARMELIA - CZARNIACZEK

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. - czarniaczek alpejski

ALLOCETRARIA - KORALINKA

Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kärnefelt & A. Thell - koralinka rozgałęziona

AMANDINEA - BRUDZIEC

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. - brudziec kropkowaty

ANAPTYCHIA - OBROSTNICA

Anaptychia bryorum Poelt - obrostnica mchowa

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. - obrostnica rzęśowata

Anaptychia crinalis (Schleich. in Schrad.) Vězda - obrostnica wysmukła

ANEMA - PLACUSZEK

Anema cernohorskyi (Servit) Hanssen - placuszek Cernohorskyego

Anema decipiens (A. Massal.) Forssell - placuszek zwodniczy

ANISOMERIDIUM - RZĘDNIK

Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris - rządnik dwukształtny

Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth - rządnik większy

Anisomeridium polypori (M.B. Ellis & Everh.) M.E. Barr - rządnik hubowy

Anisomeridium ranunculosporum (Coppins & P. James) Coppins - rządnik jaskrowaty

ANZINA - ANZINA

Anzina carneonivea (Anzi) Scheid. - anzina blada

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale - tapetka pierścieniowata

Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale - tapetka pokrzywiona

ARTHONIA - PLAMICA

Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm. - plamica plamista

Arthonia. byssacea (Weigel) Almq. - plamica filcowata

Arthonia caesia (Flot.) Arnold - plamica niebieskawa

Arthonia cinereopruinosa Schaer. - plamica szarawa

Arthonia didyma Körb. - plamica dwoista

Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. - plamica rozsiana

Arthonia elegans (Ach.) Almq. - plamica nadobna

Arthonia endlicheri (Garov.) Oxner - plamica Endlichera

Arthonia exilis (Flörke) Anzi - plamica cienka

Arthonia fuliginosa (Turner & Borrer) Flot. - plamica ciemnobrunatna

Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup - plamica kamienna

Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq. - plamica biaława

Arthonia mediella Nyl. - plamica pośrednia

Arthonia muscigena Th. Fr. - plamica mchowa

Arthonia patellulata Nyl. - plamica miseczkowata

Arthonia pruinata (Pers.) A.L. Sm. - plamica przyprószona

Arthonia psymmithodes Nyl. - plamica wątpliwa

Arthonia punctiformis Ach. - plamica kropkowata

Arthonia radiata (Pers.) Ach. - plamica promienista

Arthonia spadicea Leight. - plamica kasztanowata

Arthonia tumidula (Ach.) Ach. - plamica czerwona

Arthonia vinosa Leight. - plamica ponura

ARTHOPYRENIA - KAPTURNICA

Arthopyrenia analepta (Gray) A. Massal. - kaptornica brunatnawa

Arthopyrenia cerasi (Schrad.) A. Massal. - kaptornica wiśniowa

Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaer.) Körb. - kaptornica szarawa

Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb. - kaptornica szara

Arthopyrenia inconspicua J. Lahm in Körb. - kaptornica cienka

Arthopyrenia persoonii A. Massal. - kaptornica Persoona

Arthopyrenia salicis A. Massal. - kapturnica wierzbowa

ARTHOTHELIUM - PLAMIEC

Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb. - plamiec jasny
Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal. - plamiec okazały

ARTHORRHAPHIS - CYTRYNKA

Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant. - cytrynka alpejska
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt - cytrynka żółta
Arthrorhaphis grisea Th. Fr. - cytrynka szara

ARTHROSPORUM - FASOLNICA

Arthrosporium populorum A. Massal. - fasolnica topolowa

ASPICILIA - DZBANUSZNIK

Aspicilia aquatica Körb. - dzbanusznik wodny
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold - dzbanusznik niebieskoszary
Aspicilia calcarea (L.) Mudd - dzbanusznik wapieniowy
Aspicilia cinerea (L.) Körb. - dzbanusznik popielaty
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. - dzbanusznik rozproszony
Aspicilia coronata (A. Massal.) Anzi - dzbanusznik koronkowy
Aspicilia faginea Eitner - dzbanusznik buczynowy
Aspicilia farinosa (Nyl.) Arnold - dzbanusznik otrębiasty
Aspicilia gibbosa (Ach.) Körb. - dzbanusznik zielonawy
Aspicilia goettweigensis (Zahlbr.) - dzbanusznik przedziwny
Aspicilia grisea Arnold - dzbanusznik szary
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold - dzbanusznik odmienny
Aspicilia laevata (Ach.) Arnold - dzbanusznik gładki
Aspicilia microlepis Körb. - dzbanusznik najmniejszy
Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal - dzbanusznik łuseczkowaty
Aspicilia obscurata (Fr.) Arnold - dzbanusznik ciemny
Aspicilia pelobotryoides Eitner - dzbanusznik karkonoski
Aspicilia recedens (Taylor) Arnold - dzbanusznik pulchny
Aspicilia simoënsis Räsänen - dzbanusznik simoeński
Aspicilia viridescens (A. Massal.) Hue - dzbanusznik zieleniejący

ASPILIDEA - FLAKONKA

Aspilidea myrinii (Fr. in Myrin) Hafellner - flakonka Myrina
BACIDIA *albicans* (Arnold) Lettau B. *arceutina* (Ach.) Arnold B. *auerswaldii* (Hepp ex Stizenb.) Migula B. *baggei* (Metzler in Stein) Dalla Torre & Sarnth. B. *bagliettoana* (A. Massal. & De Not. in A. Massal.) Jatta B. *beckhausii* Körb. B. *biatorina* (Körb.) Vain. B. *caesiomarginata* (Kernst.) Lettau B. *circumspecta* (Nyl. ex Vain.) Malme B. *coniangioides* (Eitner) Zahlbr. B. *fraxinea* Lönnr. B. *friesiana* (Hepp) Körb. B. *herbarum* (Stizenb.) Arnold B. *igniarii* (Nyl.) Oxner B. *incompta* (Borrer ex Hook) Anzi B. *laurocerasi* (Delise ex Duby) Ozenda & Clauzade B. *metamorphaea* (Nyl.) Lettau B. *polychroa* (Th. Fr.) Körb. B. *rosella* (Pers.) De Not. B. *rubella* (Hoffm.) A. Massal. B. *silesiaca* Zahlbr. B. *subincompta* (Nyl.) Arnold B. *trachona* (Ach.) Lettau B. *vermifera* (Nyl.) Th. Fr. B. *viridula* Erichsen
BACIDINA *arnoldiana* (Körb.) V. Wirth & V. zda B. *assulata* (Körb.) V. zda B. *caligans* (Nyl.) comb. ined. B. *chlorotricula* (Nyl.) V. zda & Poelt in V. zda B. *delicata* (Larbal. ex Leight.) V. Wirth & V. zda B. *egenula* (Nyl.) V. zda B. *inundata* (Fr.) V. zda B. *phacodes* (Körb.) V. zda
BACTROSPORA *dryina* (Ach.) A. Massal. **BAEOMYCES** *carneus* Flörke B. *placophyllus* Ach. B. *rufus* (Huds.) Rebent. B. *speciosus* (Körb. in Stein) Lindau **BAGLIETTOA** *baldensis* (A. Massal.) V. zda B. *limborioides* A. Massal. B. *parmigera* (J. Steiner) V. zda & Poelt B. *parmigerella* (Zahlbr.) V. zda & Poelt B. *steineri* (Kušan) V. zda **BELLEMERIA** *alpina* (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux B. *cinereorufescens* (Ach.) Clauzade & Cl. Roux **BELONIA** *herculana* (Rehm ex Lojka) Hazsl. B. *incarnata* Th. Fr. & Graeve ex Th. Fr. B. *russula* Körb. ex Nyl. **BIATORA** *albohyalina* (Nyl.) Bagl. & Carestia B. *amaurospoda* Anzi B. *chrysantha* (Zahlbr.) Printzen B. *efflorescens* (Hedl.) Erichsen B. *epixanthoides* (Nyl.) Diederich B. *fallax* Hepp B. *helvola* (Körb.) Hellb. B. *mendax* Anzi B. *ocelliformis* (Nyl.) Arnold B. *pallens* (Kullhem) Zahlbr. B. *turgidula* (Fr.) Nyl. B. *vernalis* (L.) Fr. **BIATORELLA** *conspurcans* Norman B. *hemisphaerica* Anzi
BIATORIDIUM *monasteriense* J. Lahm **BRODOA** *atrofusca* (Schaer.) Goward B. *intestiniformis* (Vill.) Goward **BRYODINA** *rhypariza* (Nyl.) Hafellner & Türk **BRYOPHAGUS** *gloeocapsa* Nitschke ex Arnold **BRYORIA** *bicolor* (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. B. *capillaris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw. B. *chalybeiformis* (L.) Brodo & D. Hawksw. B. *furcellata* (Fr.) Brodo & D. Hawksw. B. *fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. B. *implexa* (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. B. *intricans* (Vain.) Brodo & D. Hawksw. B.

kümmerleana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. *B. lanestris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw. *B. mirabilis* (Motyka) Bystrek *B. nadvornikiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. *B. simplicior* (Vain.) Brodo & D. Hawksw. *B. smithii* (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. *B. subcana* (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. **BUELLIA** *aethalea* (Ach.) Th. Fr. *B. alboatra* (Hoffm.) Th. Fr. *B. badia* (Fr.) Mudd *B. bryophila* (Flörke) Körb. *B. chloroleuca* Körb. *B. erubescens* Arnold *B. geophila* (Flörke ex Sommerf.) Lyngbe *B. griseovirens* (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. *B. leptocline* (Flot.) A. Massal. *B. ocellata* (Flot.) Körb. *B. pharcidia* (Ach.) Malme *B. schaereri* De Not. *B. spuria* (Schaer.) Anzi *B. stellulata* (Taylor) Mudd *B. subdispersa* Migula *B. uberior* Anzi *B. venusta* (Körb.) Lettau *B. viridis* Körb. in Stein **BUNODOPHORON** *melanocarpum* (Sw.) Wedin **CALICIUM** *abietinum* Pers. *C. adpersum* Pers. *C. corynellum* (Ach.) Ach. *C. glaucellum* Ach. *C. lenticulare* Ach. *C. parvum* Tibell *C. quercinum* Pers. *C. salicinum* Pers. *C. subparvicum* Nyl. *C. trabinellum* (Ach.) Ach. *C. viride* Pers. **CALOPLACA** *alociza* (A. Massal.) Migula *C. ammiospila* (Wahlenb. in Ach.) H. Olivier *C. aractina* (Fr.) Häyren *C. arenaria* (Pers.) Müll. Arg. *C. arnoldii* (Wedd.) Zahlbr. *C. assignena* (J. Lahm) Arnold *C. atroflava* (Turner) Mong. *C. aurantia* (Pers.) Hellb. *C. aurea* (Schaer.) Zahlbr. *C. biatorina* (A. Massal.) J. Steiner *C. cerina* (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. *C. cerinella* (Nyl.) Flagey *C. chalybaea* (Fr.) Müll. Arg. *C. chlorina* (Flot.) Sandst. *C. chrysodeta* (Vain. ex Räsänen) Dombr. *C. cirrochroa* (Ach.) Th. Fr. *C. citrina* (Hoffm.) Th. Fr. *C. coccinea* (Müll. Arg.) Poelt *C. conversa* (Kremp.) Jatta *C. coronata* (Kremp. ex Körb.) J. Steiner *C. crenularia* (With.) J.R. Laundon *C. crenulatella* (Nyl.) H. Olivier *C. decipiens* (Arnold) Blomb. & Forss. *C. demissa* (Körb.) Arup & Grube *C. erythrocarpa* (Pers.) Zwackh *C. ferruginea* (Huds.) Th. Fr. *C. flavescens* (Huds.) J.R. Laundon *C. flavocitrina* (Nyl.) A.E. Wade *C. flavorubescens* (Huds.) J.R. Laundon *C. flavovirescens* (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. *C. herbidella* (Hue) H. Magn. *C. holocarpa* (Hoffm.) A.E. Wade *C. lactea* (A. Massal.) Zahlbr. *C. livida* (Hepp) Jatta *C. lobulata* (Flörke) Hellb. *C. lucifuga* G. Thor *C. luteoalba* (Turner) Th. Fr. *C. magni-filii* Poelt *C. marina* (Wedd.) Zahlbr. *C. neglecta* (Körb.) Migula *C. nivalis* (Körb.) Th. Fr. *C. nubigena* (Kremp.) Dalla Torre & Sarnth. *C. obscurella* (J. Lahm) Th. Fr. *C. ochracea* (Schaer.) Flot. *C. proteus* Poelt *C. rubelliana* (Ach.) Lojka *C. saxicola* (Hoffm.) Nordin *C. schoeferi* Poelt *C. sinapisperma* (Lam. & DC.) Maheu & Gillet *C. subochracea* Wern. em. Clauzade & Cl. Roux *C. teicholyta* (Ach.) J. Steiner *C. tenuatula* Clauzade & Cl. Roux subsp. *verrucariorum* Clauzade & Cl. Roux *C. tirolensis* Zahlbr. *C. variabilis* (Pers.) Müll. Arg. *C. velana* (A. Massal.) Du Rietz *C. virescens* (Sm.) Coppins *C. vitellinula* auct. non (Nyl.) H. Olivier *C. xantholyta* (Nyl.) Jatta *C. xanthostigmoidea* (Räsänen) Zahlbr. *C. xerica* Poelt & V. **CALVITIMELA** *agelaea* (Sommerf.) Hafellner *C. armeniaca* (DC.) Hafellner **CANDELARIA** *concolor* (Dicks.) Stein **CANDELARIELLA** *aurella* (Hoffm.) Zahlbr. *C. coralliza* (Nyl.) H. Magn. *C. kuusamoensis* Räsänen *C. medians* (Nyl.) A.L. Sm. *C. reflexa* (Nyl.) Lettau *C. superdistans* (Nyl.) Malme *C. vitellina* (Hoffm.) Müll. Arg. *C. xanthostigma* (Ach.) Lettau **CARBONEA** *atronivea* (Arnold) Hertel *C. distans* (Kremp.) Hafellner & Obermayer *C. intrusa* (Th. Fr.) Rambold & Triebel *C. vorticiosa* (Flörke) Hertel **CATAPYRENIUM** *cinereum* (Pers.) Körb. *C. daedaleum* (Kremp.) Stein **CATILLARIA** *alba* Coppins & V. *zda* in V. *zda* *C. anisospora* (Müll. Arg.) Zahlbr. *C. atomarioides* (Müll. Arg.) Kilius *C. chalybeia* (Borrer) A. Massal. *C. contristans* (Nyl.) Zahlbr. *C. discretula* (Nyl.) Lettau *C. erysiboides* (Nyl.) Th. Fr. *C. lenticularis* (Ach.) Th. Fr. *C. melaenida* (Nyl.) Arnold *C. minuta* (A. Massal.) Lettau *C. nigroclavata* (Nyl.) Schuler *C. rugulosa* (Hepp) Lettau *C. subehrhartiana* (Eitner) Zahlbr. *C. subnigratula* (Eitner) Zahlbr. **CATINARIA** *atropurpurea* (Schaer.) V. *zda* & Poelt *C. dispersa* (Arnold) Lettau *C. neuschildii* (Körb.) P. James **CATOLECHIA** *wahlenbergii* (Ach.) Körb. **CETRARIA** *aculeata* (Schreb.) Ach. *C. chlorophylla* (Willd.) Vain. *C. ericetorum* Opiz *C. islandica* (L.) Ach. *C. muricata* (Ach.) Eckfeldt *C. sepincola* (Ehrh.) Ach. **CETRARIELLA** *delisei* (de Bary ex Schaer.) Kärnefelt & Thell **CETRELIA** *olivetorum* (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb. **CHAENOTHECA** *brachypoda* (Ach.) Tibell *Ch. brunneola* (Ach.) Müll. Arg. *Ch. chlorella* (Ach.) Müll. Arg. *Ch. chrysocephala* (Ach.) Th. Fr. *Ch. cinerea* (Pers.) Tibell *Ch. ferruginea* (Turner ex Sm.) Mig. *Ch. furfuracea* (L.) Tibell *Ch. gracilentata* (Ach.) Middelb. & J. Mattsson *Ch. hispidula* (Ach.) Zahlbr. *Ch. laevigata* Nád. *Ch. phaeocephala* (Turner) Th. Fr. *Ch. stemonea* (Ach.) Müll. Arg. *Ch. subroscida* (Eitner) Zahlbr. *Ch. trichialis* (Ach.) Th. Fr. *Ch. xyloxena* Nád. **CHROMATOCHLAMYS** *muscorum* (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt **CHRYSOTHRIX** *candelaris* (L.) J.R. Laundon *C. chlorina* (Ach.) J.R. Laundon *C. flavovirens* T. *zda* **CLADONIA** *acuminata* (Ach.) Norrl. *C. amaurocraea* (Flörke) Schaer. *C. arbuscula* (Wallr.) Flot. em. Ruoss *C. bacilliformis* (Nyl.) Glück *C. bellidiflora* (Ach.) Schaer. *C. borealis* S. Stenroos *C. botrytes* (Hagen) Willd. *C. brevis* (Sandst.) Sandst. *C. caespiticia* (Pers.) Flörke *C. cariosa* (Ach.) Spreng. *C. carneola* (Fr.) Fr. *C. cenotea* (Ach.) Schaer. *C. cervicornis* (Ach.) Flot. *C. chlorophaea* (Flörke ex Sommerf.) Spreng. *C. ciliata* (Stirt.) Harm. var. *tenuis* (Flörke) Ahti & Lai *C. coccifera* (L.) Willd. *C. coniocraea* auct. *C. convoluta* (Lam.) Anders *C. cornuta* (L.) Hoffm. *C. crispata* (Ach.) Flot. *C. cryptochlorophaea* Asahina *C. cyanipes* (Sommerf.) Nyl. *C. decorticata* (Flörke) Spreng. *C. deformis* (L.) Hoffm. *C. digitata* (L.) Hoffm. *C. ecmocyna* Leight. *C. fimbriata* (L.) Fr. *C. foliacea* (Huds.) Willd. *C. furcata* (Huds.) Schrad. *C. glauca* Flörke *C. gracilis* (L.) Willd. *C. grayi* Merrill ex Sandst. *C. humilis* (With.) J.R. Laundon *C. incrassata* Flörke *C. macilentata* Hoffm. *C. macroceras* (Delise) Ahti *C. macrophylla* (Schaer.) Stenh. *C. macrophyllodes* Nyl. *C. merochlorophaea* Asahina *C. monomorpha* Aptroot, Sipman & van Herk *C. norvegica* T. *zda* & Holien *C. novochlorophaea* (Sipman) Brodo & Ahti *C. ochrochlora* Flörke *C. parasitica* (Hoffm.) Hoffm. *C. peziziformis* (With.) J.R. Laundon *C. phyllophora* Hoffm. *C.*

pleurota (Flörke) Schaer. C. pocillum (Ach.) O.-J. Rich. C. polycarpoides Nyl. C. polydactyla (Flörke) Spreng. C. portentosa (Dufour) Coem. C. pyxidata (L.) Hoffm. C. ramulosa (With.) J.R. Laundon C. rangiferina (L.) Weber in F.H. Wigg. C. rangiformis Hoffm. C. rei Schaer. C. scabriuscula (Delise) Nyl. C. squamosa (Scop.) Hoffm. C. stellaris (Opiz) Pouzar & V zda C. strepsilis (Ach.) Grognot C. stricta (Nyl.) Nyl. C. stygia (Fr.) Ruoss C. subcervicornis (Vain.) Kernst. C. subfurcata (Nyl.) Arnold C. subrangiformis Sandst. C. subulata (L.) Weber in F.H. Wigg. C. sulphurina (Michx.) Fr. C. symphycarpa (Ach.) Fr. C. turgida (Ehrh.) Hoffm. C. uncialis (L.) F.H. Wigg. C. zopfii Vain. CLAUZADEA immersa (Weber) Hafellner & Bellem. C. monticola (Ach. in Schaer.) Hafellner & Bellem. CLAUZADEANA macula (Taylor) Coppins & Rambold CLIOSTOMUM corrugatum (Ach.) Fr. C. griffithii (Sm.) Coppins C. leprosum (Räsänen) Holien & Tł̄sberg COLLEMA auriforme (With.) Coppins & J.R. Laundon C. bachmanianum (Fink) Degel. C. callopismum A. Massal. C. coccophorum Tuck. C. conglomeratum Hoffm. C. crispum (Huds.) Weber in F.H. Wigg. C. cristatum (L.) Weber in F.H. Wigg. C. dichotomum (With.) Coppins & J.R. Laundon C. flaccidum (Ach.) Ach. C. fragrans (Sm.) Ach. C. fuscovirens (With.) J.R. Laundon C. glebulentum (Nyl. ex Cromb.) Degel. C. limosum (Ach.) Ach. C. multipartitum Sm. C. nigrescens (Huds.) DC. C. occultatum Bagl. C. parvum Degel. C. polycarpon Hoffm. & C. tenax (Sw.) Ach. em. Degel. C. undulatum Laur. ex Flot. CORNICULARIA C. normoerica (Gunnerus) Du Rietz CRESPONEA premnea (Ach.) Egea & Torrente CRYPTOTHELE rhodosticta (Taylor) Henssen in Henssen & P.M. Jł̄g. CYPHELIUM inquinans (Sm.) Trevis. C. karelicum (Vain.) Räsänen C. lucidum (Th. Fr.) Th. Fr. C. notarisii (Tul.) Blomb. & Forss. C. tigillare (Ach.) Ach. CYSTOCOLEUS ebeneus (Dillw.) Thwaites DERMATOCARPON arnoldianum Degel. D. intestiniforme (Körb.) Hasse D. leptophyllum (Ach.) Vain. D. luridum (With.) J.R. Laundon D. miniatum (L.) Mann DIBAEIS baeomyces (L.) Rambold & Hertel DIMELAENA oreina (Ach.) Norman DIMERELLA lutea (Dicks.) Trevis. D. pineti (Schrad. ex Ach.) V zda DIPLOICIA canescens (Dicks.) A. Massal. DIPLOSCHISTES euganeus (A. Massal.) J. Steiner D. gypsaceus (Ach.) Zahlbr. D. muscorum (Scop.) R. Sant. D. scruposus (Schreb.) Norman DIRINA massiliensis Durieu & Mont. EIGLERA flavida (Hepp) Hafellner E. homalomorpha (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux ex Hafellner & Türk ELIXIA flexella (Ach.) Lumbsch ENDOCARPON adscendens (Anzi) Müll. Arg. E. pusillum Hedw. ENTEROGRAPHIA hutchinsiae (Leight.) A. Massal. E. zonata (Körb.) Källsten EOPYRENULA leucoplaca (Wallr.) R.C. Harris EPHEBE lanata (L.) Vain. EPILICHEN scabrosus (Ach.) Clem. ex Hafellner EVERNIA divaricata (L.) Ach. E. mesomorpha Nyl. E. prunastri (L.) Ach. FARNOLDIA dissipabilis (Nyl.) Hertel F. hypocrita (A. Massal.) Fröberg F. jurana (Schaer.) Hertel F. muscigena (V zda) Hafellner & Tretiach F. micropsis (A. Massal.) Hertel FELLHANERA bouteillei (Desm.) V zda F. gyrophorica Sérus., Coppins, Diederich & Scheid. F. subtilis (V zda) Diederich et Sérus. in Sérus. FELLHANEROPSIS myrtillicola (Erichsen) Sérus. & Coppins F. vezdae (Coppins & P. James) Sérus. & Coppins FLAVOCETRARIA cucullata (Bellardi) Kärnefelt & Thell F. nivalis (L.) Kärnefelt & Thell FLAVOPARMELIA caperata (L.) Hale FLAVOPUNCTELIA flaventior (Stirt.) Hale FRITZEA lamprophora (Körb.) Stein FRUTIDELLA F. caesioatra (Schaer.) Kalb FULGENSIA bracteata (Hoffm.) Räsänen F. fulgens (Sw.) Elenkin F. schistidii (Anzi) Poelt FUSCIDEA arboricola Coppins & Tł̄sberg in Tł̄sberg F. austera (Nyl.) P. James in D. Hawksw., P. James & Coppins F. cyathoides (Ach.) V. Wirth & V zda var. cyathoides F. fagicola (Zschacke) Hafellner & Türk F. gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & V zda F. kochiana (Hepp) V. Wirth & V zda F. lightfootii (Sm.) Coppins & P. James F. lygaea (Ach.) V. Wirth & V zda F. mollis (Wahlenb.) V. Wirth & V zda F. oculata Oberholl & V. Wirth F. praeruptorum (Du Rietz & H. Magn. in Du Rietz) V. Wirth & V zda F. pusilla Tł̄sberg F. recens (Stirt.) Hertel, V. Wirth & V zda FUSCOPANNARIA leucophaea (Vahl) P.M. Jł̄g. F. praetermissa (Nyl. in Chyd. & Furuh.) P.M. Jł̄g. GONOHYMENIA nigritella (Lettau) Henssen GRAPHIS scripta (L.) Ach. GYALECTA biformis (Körb.) H. Olivier G. derivata (Nyl.) H. Olivier G. flotowii Körb. G. foveolaris (Ach.) Schaer. G. geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. G. jenensis (Batsch) Zahlbr. G. leucaspis (A. Massal.) Zahlbr. G. subclausa Anzi G. truncigena (Ach.) Hepp G. ulmi (Sw.) Zahlbr. GYALIDEA diaphana (Körb. ex Nyl.) V zda G. fritzei (Stein) V zda var. rivularis (Eitner) V zda G. lecideopsis (A. Massal.) Lettau ex V zda G. psammoica (Nyl.) Lettau ex V zda HAEMATOMMA ochroleucum (Neck.) J.R. Laundon HAFELIA disciformis (Fr.) Marbach & H. Mayrhofer HARPIDIUM rutilans (Flot.) Körb. HELOCARPON crassipes Th. Fr. HEPPIA lutosa (Ach.) Nyl. HETERODERMIA speciosa (Wulfen) Trevis. HYMENELIA coerulea (DC.) A. Massal. H. epulotica (Ach.) Lutzoni H. heteromorpha (Kremp.) Lutzoni H. melanocarpa (Kremp.) Arnold H. prevostii (Duby) Kremp. H. similis (A. Massal.) Choisy HYPERPHYSCIA adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt HYPOCENOMYCE anthracophila (Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. in Gotth. Schneid. H. caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. in D. Hawksw., P. James & Coppins H. friesii (Ach. in Lilj.) P. James & Gotth. Schneid. in Gotth. Schneid. H. scalaris (Ach.) Choisy HYPOGYMNIA austerodes (Nyl.) Räsänen H. bitteri (Lynge) Ahti H. farinacea Zopf H. physodes (L.) Nyl. H. tubulosa (Schaer.) Hav. H. vittata (Ach.) Parr. HYPOTRACHYNA revoluta (Flörke) Hale H. sinuosa (Sm.) Hale ICMADOPHILA ericetorum (L.) Zahlbr. IMMERSARIA athrocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm.

IMSHAUGIA aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer INVOLUCROPYRENIUM waltheri (Körb.) Breuss IONASPIS
 ceracea (Arnold) Hafellner & Türk I. chrysophana (Körb.) Th. Fr. in Stein I. lacustris (With.) Lutzoni I.
 odora (Ach.) Th. Fr. in Stein
 JAPEWIA subaurifera Muhr & Tüschberg
 KOERBERIELLA wimmeriana (Körb.) Stein
 LASALLIA pustulata (L.) Mérat LECANACTIS abietina (Ach.) Körb. L. dilleniana (Ach.) Körb. subsp.
 dilleniana L. latebrarum (Ach.) Arnold LECANIA cyrtella (Ach.) Th. Fr. L. cyrtellina (Nyl.) Sandst. L.
 dubitans (Nyl.) A.L. Sm. L. erysibe (Ach.) Mudd L. fuscilla (Schaer.) A. Massal. L. globulosa (Flörke) van
 den Boom & Sérus. L. hellwigii (Stein) Lettau L. inundata (Hepp ex Körb.) M. Mayrhofer L. koerberiana J.
 Lahm L. naegelii (Hepp) Diederich & P. Boom L. nylanderiana A. Massal. L. quercicola Eitner L.
 rabenhorstii (Hepp) Arnold L. sambucina (Körb.) Zahlbr. L. sylvestris (Arnold) Arnold L. turicensis (Hepp)
 Müll. Arg. LECANOGRAPHA abscondita (Th. Fr.) Egea & Torrente L. amylacea (Ehrh. ex Pers.) Egea &
 Torrente LECANORA achariana A.L. Sm. L. admontensis Zahlbr. L. agardhiana Ach. subsp. agardhiana L.
 albella (Pers.) Ach. L. albescens (Hoffm.) Flörke L. allophana (Ach.) Nyl. L. argentata (Ach.) Malme L.
 argopholis (Ach.) Ach. L. bicincta Ramond L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. L. campestris (Schaer.) Hue L.
 carpinea (L.) Vain. L. cateilea (Ach.) A. Massal. L. cenisia Ach. L. chlorotera Nyl. L. circumborealis Brodo
 & Vitik. L. compallens van Herk & Aptroot L. conferta (Duby ex Fr.) Grognot L. conizaeoides Nyl. in
 Cromb. L. crenulata Hook. L. dispersa (Pers.) Sommerf. L. dispersoaeolata (Schaer.) Lamy L. eitneriana
 Zahlbr. L. epibryon (Ach.) Ach. L. expallens Ach. L. flotowiana Spreng. L. frustulosa (Dicks.) Ach. L.
 glabrata (Ach.) Malme L. gypsodes Körb. L. hagenii (Ach.) Ach. L. helicopsis Wahlenb. L. hypopta (Ach.)
 Vain. L. impudens Degel. L. insignis Degel. L. intricata (Ach.) Ach. L. intumescens (Rebent.) Rabenh. L.
 leptacina Sommerf. L. leptyroides (Nyl.) Degel. L. leuckertiana Zedda L. lojkaeana Szatala L. marginata
 (Schaer.) Hertel & Rambold L. mughicola Nyl. L. nemoralis Mak. L. orosthea (Ach.) Ach. L. persimilis (Th.
 Fr.) Nyl. L. piniperda Körb. L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. L. populicola (DC. in Lam. & DC.)
 Duby L. pruinosa Chaub. L. pulicaris (Pers.) Ach. L. ramulicola (H. Magn.) Printzen & P. May L. reuteri
 Schaer. L. rugosella Zahlbr. L. rupicola (L.) Zahlbr. L. saligna (Schrad.) Zahlbr. L. salina H. Magn. L.
 sambuci (Pers.) Nyl. L. sarcopidoides (A. Massal.) A.L. Sm. L. silesiaca Stein L. soralifera (Suza) Räsänen
 L. strobilina (Spreng.) Kieff. L. subaurea Zahlbr. L. subcarnea (Lilj.) Ach. L. subintricata (Nyl.) Th. Fr. L.
 subrugosa Nyl. L. sulphurea (Hoffm.) Ach. L. swartzii (Ach.) Ach. L. symmicta (Ach.) Ach. L. tephraea
 Körb. ex Stein L. thysanophora R.C. Harris L. torquata (Fr.) Nyl. L. transcendens (Nyl.) Arnold L. umbrina
 (Ach.) A. Massal. L. umbrosa Degel. L. urbana Nyl. L. varia (Hoffm.) Ach. L. variolascens Nyl. LECIDEA
 atomaria Th. Fr. L. atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Körb. L. auriculata Th. Fr. L. baumgartneri
 Zahlbr. L. botryosa (Fr.) Th. Fr. L. conferenda Nyl. L. confluens (Weber) Ach. L. decussata (Ach.) Th. Fr.
 L. ecrustacea (Anzi ex Arnold) Arnold L. epiphaea Nyl. L. erythrophaea Flörke ex Sommerf. L. exigua
 Chaub. L. exilis (Körb.) Rabenh. L. fuliginosa Taylor L. fuscoatra (L.) Ach. L. gibberosa Th. Fr. L.
 huxariensis (Beckh. ex J. Lahm) Zahlbr. L. lapicida (Ach.) Ach. L. lignicola (Eitner) Zahlbr. L. lithophila
 (Ach.) Ach. L. luteoatra Nyl. L. meiocarpa Nyl. L. meiocarpoides Nyl. L. nodulosa (Körb.) Stein L.
 nylanderi (Anzi) Th. Fr. L. ochrocarpa (Körb.) Lettau L. personata (Flot. ex Körb.) Jatta L. phaeops Nyl. L.
 plana (J. Lahm in Körb.) Nyl. L. planorbis (Körb.) Lettau L. plebeja Nyl. L. pontifica (Körb. ex Stein in
 Cohn) Zahlbr. L. promiscens Nyl. L. pycnocarpa (Körb.) Ohlert L. ramulosa Th. Fr. L. sarcogynoides Körb.
 L. silacea Ach. L. sphaerella Hedl. L. steinii Zahlbr. L. subflavida Nyl. L. subgranatina Migula L. sudetica
 Körb. L. symmictella Nyl. L. tessellata Flörke L. umbonata (Hepp) Mudd L. variegatula Nyl. LECIDELLA
 achristotera (Nyl.) Hertel & Leuckert L. anomaloides (A. Massal.) Hertel & Kilius L. asema (Nyl.) Knoph &
 Hertel L. atosanguinea (Flörke) R. Sant. L. bullata Körb. L. carpathica (Fr.) Körb. L. elaeochroma (Ach.)
 Choisy L. flavosorediata (V. Zda) Hertel & Leuckert L. laureri (Hepp) Körb. L. patavina (A. Massal.) Knoph
 & Leuckert in Knoph L. pulveracea (Schaer.) Syd. L. scabra (Taylor) Hertel & Leuckert L. stigmatea (Ach.)
 Hertel & Leuckert L. subviridis Tüschberg L. viridans (Flot.) Körb. L. wulfenii (Hepp) Körb. LECIDOMA
 demissum (Rutstr.) Schneider & Hertel LEMMOPSIS arnoldiana (Hepp in Arnold) Zahlbr. L. pelodes
 (Körb. ex Stein) L.T. Ellis LEMPHOLEMMA botryosum (A. Massal.) Zahlbr. L. chalazanum (Ach.) B. de
 Lesd. L. polyanthes (Bernh.) Malme LEPRARIA borealis Lohtander & Tüschberg L. cacuminum (A. Massal.)
 Lohtander L. caesioalba (B. de Lesd.) J.R. Laundon L. crassissima (Hue) Lettau L. diffusa (J.R. Laundon)
 Kukwa L. eburnea J.R. Laundon L. elobata Tüschberg L. flavescens Clauzade & Cl. Roux L. incana (L.) Ach.
 L. jackii Tüschberg L. lesdaii (Hue) R.C. Harris L. lobificans Nyl. L. membranacea (Dicks.) Vain. L.
 neglecta (Nyl.) Erichsen L. nivalis J.R. Laundon L. rigidula (B. de Lesd.) Tüschberg L. umbricola Tüschberg L.
 vouauxii (Hue) R.C. Harris LEPROCAULON microscopicum (Vill.) Gams LEPTOGIUM biatorinum (Nyl.)
 Leight. L. byssinum (Hoffm.) Zwackh ex Nyl. L. corniculatum (Hoffm.) Minks L. cyanescens (Rabenh.)
 Körb. L. gelatinosum (With.) J.R. Laundon L. intermedium (Arnold) Arnold L. lichenoides (L.) Zahlbr. L.
 plicatile (Ach.) Leight. L. rivale Tuck. L. saturninum (Dicks.) Nyl. L. schraderi (Bernh.) Nyl. L. subtile
 (Schrad.) Torss. L. tenuissimum (Dicks.) Körb. L. teretiusculum (Wallr.) Arnold LETHARIA vulpina (L.)
 Hue LEUCOCARPIA biatorella (Arnold) V. Zda LITHOGRAPHIA tesserata (DC.) Nyl. LOBARIA linita
 (Ach.) Rabenh. L. pulmonaria (L.) Hoffm. L. virens (With.) J.R. Laundon LOBARINA scrobiculata (Scop.)
 Cromb. LOBOTHALIA alphoplaca (Wahlenb.) L. melanaspis (Ach.) Hafellner L. radiosa (Hoffm.) Hafellner

LOPADIUM disciforme (Flot.) Kullh. L. pezizoideum (Ach.) Körb. LOXOSPORA cismonica (Beltr.) Hafellner L. elatina (Ach.) A. Massal.
 MACENTINA abscondita Coppins & V zda M. dictyospora Orange MARONEA constans (Nyl.) Hepp
 MASSALONGIA carnosus (Dicks.) Körb. MEGALARIA grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner M. laureri (Th.) Fr. Hafellner M. pulverea (Borrer) Hafellner & E. Schreiner MEGALOSPORA tuberculosa (Flörke) Sipman
 MEGASPORA verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth MELANELIA commixta (Nyl.) Thell M. disjuncta (Ericksen) Essl. M. elegantula (Zahlbr.) Essl. M. exasperata (De Not.) Essl. M. exasperatula (Nyl.) Essl. M. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. M. glabra (Schaer.) Essl. M. hepatizon (Ach.) Thell M. laciniatula (H. Olivier) Essl. M. olivacea (L.) Essl. M. panniformis (Nyl.) Essl. M. sorediata (Ach.) Goward & Ahti M. stygia (L.) Essl. M. subargentifera (Nyl.) Essl. M. subaurifera (Nyl.) Essl. MELASPILEA granitophila (Th. Fr.) Coppins MENEGAZZIA terebrata (Hoffm.) Körb. MICAREA adnata Coppins M. assimilata (Nyl.) Coppins var. assimilata M. botryoides (Nyl.) Coppins in D. Hawksw., P. James & Coppins M. cinerea (Schaer.) Hedl. M. denigrata (Fr.) Hedl. M. elachista (Körb.) Coppins & R. Sant. in Coppins M. erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm. in Rambold M. hedlundii Coppins M. incrassata Hedl. M. lignaria (Ach.) Hedl. M. lithinella (Nyl.) Hedl. M. lutulata (Nyl.) Coppins in D. Hawksw., P. James & Coppins M. melaena (Nyl.) Hedl. M. misella (Nyl.) Hedl. M. myriocarpa V. Wirth & V zda ex Coppins M. nigella Coppins M. nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. M. peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant. in Coppins & James M. prasina s. lat. M. sylvicola (Flot.) V zda & V. Wirth M. synotheoides (Nyl.) Coppins M. ternaria (Nyl.) V zda M. turfosa (A. Massal.) Du Rietz M. viridileprosa Coppins & v.d. Boom MICROCALICIUM disseminatum (Ach.) Vain. MIRIQUIDICA complanata (Körb.) Hertel & Rambold M. garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold M. leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold M. lulensis (Hellb.) Hertel & Rambold M. nigroleprosa (Vain.) Hertel & Rambold MOELLEROPSIS M. humida (Kullh.) Coppins & P.M. Jütg. in Purvis, Coppins & P. James M. nebulosa (Hoffm.) Gyeln. MYCOBILIMBIA berengeriana (A. Massal.) Hafellner & V. Wirth in V. Wirth M. carnealbida (Müll. Arg.) V zda M. hypnorum (Libert) Kalb & Hafellner in V. Wirth M. lurida (Ach.) Hafellner & Türk M. pilularis (Körb.) Hafellner & Türk M. tetramera (De Not.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen ex Hafellner & Türk MYCOBLASTUS affinis (Schaer.) Schauer M. alpinus (Fr.) Kernst. M. fucatus (Stirt.) Zahlbr. M. sanguinarius (L.) Norman MYXOBILIMBIA lobulata (Sommerf.) Hafellner M. microcarpa (Th. Fr.) Hafellner M. sabuletorum (Schreb.) Hafellner NEOFUSCELIA delisei (Duby) Essl. N. loxodes (Nyl.) Essl. N. pulla (Ach.) Essl. N. verruculifera (Nyl.) Essl. NEPHROMA arcticum (L.) Torss. N. bellum (Spreng.) Tuck. N. expallidum (Nyl.) Nyl. N. laevigatum Ach. non auct. N. parile (Ach.) Ach. N. resupinatum (L.) Ach. NORMANDINA pulchella (Borrer) Nyl. OCHROLECHIA alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. O. androgyna (Hoffm.) Arnold O. arborea (Kreyer) Almb. O. frigida (Sw.) Lynge O. microstictoides Räs. O. pallescens (L.) A. Massal. O. parella (L.) A. Massal. O. subviridis (Hilg.) Ericksen O. tartarea (L.) A. Massal. O. turneri (Sm. in Sm. & Sowerb.) Hasselrot O. upsaliensis (L.) A. Massal. OMPHALINA alpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl O. hudsoniana (Jenn.) Bigelow O. umbellifera (L.: Fr.) Quélet OPEGRAPHA atra Pers. O. calcarea Sm. O. culmigena Lib. O. dolomitica (Arnold) Clauzade & Cl. Roux O. gyrocarpa Flot. O. mougeotii A. Massal. O. ochrocheila Nyl. O. rufescens Pers. O. rupestris Pers. O. varia Pers. O. vermicellifera (Kunze) J.R. Laundon O. viridis (Pers. ex Ach.) Behlen & Desberger O. vulgata Ach. OPHIOPARMA ventosa (L.) Norman ORPHNIOSTROMA moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. O. mosigii (Körb.) Hertel & Rambold PACHYPHIALE carneola (Ach.) Arnold P. fagicola (Hepp in Arnold) Zwackh P. ophiospora Lettau in V zda PANNARIA conoplea (Ach.) Bory PARMELIA omphalodes (L.) Ach. P. saxatilis (L.) Ach. P. submontana Nád. ex Hale P. sulcata Taylor PARMELIELLA triptophylla (Ach.) Müll. Arg. PARMELINA pastillifera (Harm.) Hale P. quercina (Willd.) Hale P. tiliacea (Hoffm.) Hale PARMELIOPSIS ambigua (Wulfen in Jacq.) Nyl. P. hyperopta (Ach.) Arnold PARMOTREMA arnoldii (Du Rietz) Hale P. chinense (Osbeck) Hale & Ahti P. crinitum (Ach.) Choisy P. stuppeum (Taylor) Hale PECCANIA coralloides (A. Massal.) A. Massal. PELTIGERA apthosa (L.) Willd. P. canina (L.) Willd. P. collina (Ach.) Schrad. P. degenii Gyeln. P. didactyla (With.) J.R. Laundon P. elisabethae Gyeln. P. horizontalis (Huds.) Baumg. P. hymenina (Ach.) Delise P. lepidophora (Vain.) Bitter P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. P. malacea (Ach.) Funck P. membranacea (Ach.) Nyl. P. monticola Vitik. P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. P. polydactylon (Neck.) Hoffm. P. ponojensis Gyeln. P. praetextata (Flörke) Zopf P. rufescens (Weiss) Humb. P. scabrosa Th. Fr. P. venosa (L.) Hoffm. PELTULA euploca (Ach.) Poelt PERTUSARIA albescens (Huds.) Choisy & Werner in Werner P. alpina Hepp ex Ahles P. amara (Ach.) Nyl. P. aspergilla (Ach.) J.R. Laundon P. bryontha (Ach.) Nyl. P. caesioumbrina Eitner P. chiodectonoides Bagl. ex A. Massal. var. inquinata (Ach.) Poelt P. coccodes (Ach.) Nyl. P. constricta Ericksen P. corallina (L.) Arnold P. coronata (Ach.) Th. Fr. P. dissoluta Ericksen P. eitneriana Zahlbr. P. flavicans Lamy P. flavida (DC.) J.R. Laundon P. geminipara (Th. Fr.) Knight ex Brodo P. glomerata (Ach.) Schaer. P. hemisphaerica (Flörke) Ericksen P. hymenea (Ach.) Schaer. P. inaequalis Ericksen P. inopinata Ericksen P. jurana Ericksen P. lactea (L.) Arnold P. leioplaca DC. in Lam. & DC. P. melanochlora (DC. in Lam. & DC.) Nyl. P. multipuncta (Turner) Nyl. P. ocellata (Wallr.) Körb. P. oculata (Dicks.) Th. Fr. P. pertusa (Weigel) Tuck. P. pseudocorallina (Lilj.) Arnold P. pseudophlyctis Ericksen P. pulverosulphurata Harm. P. pupillaris (Nyl.) Th. Fr. P. pustulata (Ach.) Duby P. schaeereri Hafellner P. servitiana Ericksen P. subdubia Nyl. P.

trachythallina Erichsen PETRACTIS clausa (Hoffm.) Kremp. P. hypoleuca (Ach.) V zda PHAEOGRAPHIS dendritica (Ach.) Müll. Arg. PHAEOPHYSCIA cernohorskyi (Nádv.) Essl. Ph. chloantha (Ach.) Moberg Ph. ciliata (Hoffm.) Moberg Ph. endococcina (Körb.) Moberg Ph. endophoenicea (Harm.) Moberg Ph. hirsuta (Mereschk.) Moberg Ph. insignis (Mereschk.) Moberg Ph. kairamoi (Vain.) Moberg Ph. nigricans (Flörke) Moberg Ph. orbicularis (Neck.) Moberg Ph. pusilloides (Zahlbr.) Essl. Ph. sciastra (Ach.) Moberg PHAEORRHIZA nimbose (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt PHLICTIS agelaea (Ach.) Flot. P. argena (Ach.) Flot. P. spilomatica A. Massal. PHYLLISCUM demangeonii (Moug. & Mont. in Mont.) Nyl. PHYSCIA ascendens (Fr.) H. Olivier Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnrohr subsp. aipolia Ph. albinea (Ach.) Nyl. Ph. caesia (Hoffm.) Fürnrohr Ph. dimidiata (Arnold) Nyl. Ph. dubia (Hoffm.) Lettau Ph. stellaris (L.) Nyl. subsp. stellaris Ph. tenella (Scop.) DC. in Lam. & DC. Ph. tribacia (Ach.) Nyl. PHYSCONIA detersa (Nyl.) Poelt Ph. distorta (With.) J.R. Laundon Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt Ph. grisea (Lam.) Poelt Ph. muscigena (Ach.) Poelt Ph. perisidiosa (Erichsen) Moberg PILOPHORUS cereolus (Ach.) Th. Fr. in Hellb. PLACIDIUM lachneum (Ach.) B. de Lesd. P. michelii (A. Massal.) A. Massal. P. rufescens (Ach.) A. Massal. P. squamulosum (Ach.) O. Breuss PLACOCARPUS schaeferi (Fr.) O. Breuss PLACOPSIS gelida (L.) Lindsay PLACYNTHIELLA dasaea (Stirt.) Tǎsberg P. icmalea (Ach.) Coppins & P. James P. oligotropha (Vain.) Coppins & P. James P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James PLACYNTHIUM filiforme (Garov.) Choisy P. garovaglii (A. Massal.) Malme P. hungaricum Gyeln. P. nigrum (Huds.) Gray P. pannariellum (Nyl.) H. Magn. P. subradiatum (Nyl.) Arnold P. tantaleum (Hepp) Hue P. tremniacum (A. Massal.) Jatta PLATISMATIA glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. PLEOPSISIDIUM chlorophanum (Wahlenb. in Ach.) Zopf P. flavum (Bellardi) Körb. PLEUROSTICTA acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch in Lumbsch, Kothe & Elix POELTINULA cerebrina (DC. in Lam. & DC.) Hafellner P. interjecta (Leight.) Hafellner POLYBLASTIA abscondita (Nyl.) Arnold P. agraria Th. Fr. P. albida Arnold P. alpina (Metzler ex Zschacke) V zda & Liška P. bryophila Lönnr. P. cruenta (Körb.) P. James & Swinscow P. cupularis A. Massal. P. deminuta Arnold P. dermatodes A. Massal. P. dominans (Arnold) Zschacke P. gothica Th. Fr. P. helvetica Th. Fr. P. leptospora Zschacke P. maculata Zschacke P. melaspora (Taylor) Zahlbr. P. microcarpa (Arnold) Lettau P. muscorum (Servit) Clauzade & Cl. Roux P. pallescens Anzi P. peminosa (Nyl.) Zahlbr. P. plicata (A. Massal.) Lönnr. P. pseudalbida (Servit) J. Nowak P. sendtneri Kremp. P. sepulta A. Massal. P. tatrana Servit P. terrestris Th. Fr. P. theleodes (Sommerf.) Th. Fr. P. ventosa Arnold P. verrucosa (Ach.) Lönnr. POLYCHIDIUM muscicola (Sw.) Gray POLYSPORINA lapponica (Schaer.) Degel. P. pusilla (Anzi) M. J. Steiner & V zda P. simplex (Davies) V zda PORINA lectissima (Fr.) Zahlbr. P. leptalea (Durieu & Mont.) A.L. Sm. P. mammillosa (Th. Fr.) Vain. P. sudetica (Körb.) Lettau POROCYPHUS coccodes (Flot.) Körb. P. rehmicus (A. Massal.) Zahlbr. PORPIDIA albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph in Hertel P. cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph in Hertel P. crustulata (Ach.) Hertel & Knoph in Hertel P. flavicunda (Ach.) Gowan P. glaucophaea (Körb.) Hertel & Knoph P. macrocarpa (DC. in Lam. & DC.) Hertel & Schwab in Hertel P. melinodes (Körb.) Gowan & Ahti P. musiva (Körb.) Hertel & Knoph in Hertel P. nigrocruenta (Anzi) Diederich & Serus. P. soredizodes (Lamy ex Nyl.) J.R. Laundon P. speirea (Ach.) Kremp. P. superba (Körb.) Hertel & Knoph P. trullisata (Kremp.) Körb. P. tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph in Hertel P. zeoroides (Anzi) Knoph & Hertel in Hertel & Knoph PROTOBLASTENIA aurata Poelt & V zda P. calva (Dicks.) Zahlbr. P. cyclospora (Hepp ex Körb.) Poelt P. incrustans (DC.) J. Steiner P. rupestris (Scop.) J. Steiner P. siebenhaariana (Körb.) J. Steiner P. szaferi J. Nowak P. terricola (Anzi) Lyngé PROTOMICAREA limosa (Ach.) Hafellner PROTOPANNARIA pezizoides (Weber) M. Jǎg. & S. Ekman PROTOPARMELIA atriseda (Fr.) R. Sant. & V. Wirth in V. Wirth P. badia (Hoffm.) Hafellner P. hypotremella van Herk, Spier & V. Wirth P. nephaea (Sommerf.) R. Sant. PROTOPARMELIOPSIS muralis (Schreb.) Choisy PROTOTHELENELLA corrosa (Körb.) H. Mayrhofer & Poelt P. leucothelia (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt P. sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt P. sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt PSEUDEPHEBE minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw. P. pubescens (L.) Choisy PSEUDEVERNIA furfuracea (L.) Zopf PSEUDOSAGEDIA P. aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb P. austriaca (Körb.) Hafellner P. byssophila (Körb. ex Hepp) Hafellner & Kalb P. chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb P. grandis (Körb.) Hafellner & Kalb P. guentheri (Flot.) Hafellner & Kalb PSILOLECHIA clavulifera (Nyl.) Coppins P. lucida (Ach.) Choisy PSORA decipiens (Hedw.) Hoffm. P. globifera (Ach.) A. Massal. P. testacea Hoffm. P. vallesiaca (Schaer.) Timdal PSORINIA conglomerata (Ach.) Gotth. Schneid. PSOROGLAENA stigonemoides (Orange) Henssen PSOROMA hypnorum (Vahl) Gray PSOROTICHIA schaeferi (A. Massal.) Arnold PUNCTELIA subrudecta (Nyl.) Krog P. ulophylla (Ach.) van Herk & Aptroot PYCNORA praestabilis (Nyl.) Hafellner P. sorophora (Vain.) Hafellner P. xanthococca (Sommerf.) Hafellner PYCNOTHELIA papillaria (Ehrh.) Dufour PYRENOCARPON flotowianum (Hepp) Trevis. PYRENOCOLLEMA halodytes (Nyl.) R.C. Harris PYRENOPSIS furfurea (Nyl.) Leight. PYRENULA laevigata (Pers.) Arnold P. nitida (Weigel) Ach. P. nitidella (Flörke in Schaer.) Müll. Arg. PYRRHOSPORA cinnabarina (Sommerf.) Choisy P. elabens (Fr.) Hafellner P. querneae (Dicks.) Körb. RACODIUM rupestre Pers. RAMALINA baltica Lettau R. calicaris (L.) Fr. R. capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. R. carpatica Körb.

R. farinacea (L.) Ach.
R. fastigiata (Pers.) Ach.
R. fraxinea (L.) Ach.
R. intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. non auct.
R. motykana Bystrek
R. obtusata (Arnold) Bitter
R. pollinaria (Westr.) Ach.
R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue
R. sinensis Jatta
R. thrausta (Ach.) Nyl. RHEXOPHIALE rhexoblephara (Nyl.) Zahlbr. RHIZOCARPON alpicola (Anzi) Rabenh.
Rh. badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.
Rh. carpathicum Runem.
Rh. cinereovirens (Müll. Arg.) Vain.
Rh. disporum (Naeg. ex Hepp) Müll. Arg.
Rh. distinctum Th. Fr.
Rh. eupetraeoides (Nyl.) Blomb. & Forssell
Rh. eupetraeum (Nyl.) Arnold
Rh. geminatum Körb.
Rh. geographicum (L.) DC.
Rh. grande (Flörke ex Flot.) Arnold
Rh. hochstetteri (Körb.) Vain.
Rh. inarense (Vain.) Vain.
Rh. lavatum (Fr.) Hazsl.
Rh. lecanorinum Anders
Rh. leptolepis Anzi
Rh. obscuratum (Ach.) A. Massal.
Rh. oederi (Weber) Körb.
Rh. petraeum (Wulfen) A. Massal.
Rh. polycarpum (Hepp) Th. Fr.
Rh. postumum (Nyl.) Arnold
Rh. reductum Th. Fr.
Rh. rittokense (Hellb.) Th. Fr.
Rh. saanaëense Räsänen
Rh. simillimum (Anzi) Lettau
Rh. solediosum Runem.
Rh. subgeminatum Eitner
Rh. umbilicatum (Ramond) Flagey
Rh. viridiatrum (Wulfen) Körb. RHIZOPLACA chrysoleuca (Sm.) Zopf
R. melanophthalma (DC. in Lam. & DC.) Leuckert & Poelt RIMULARIA furvella (Nyl. ex Mudd) Hertel & Rambold
R. gibbosa (Ach.) Coppins, Hertel & Rambold
R. gyrizans (Nyl.) Hertel & Rambold
R. impavida (Th. Fr.) Hertel & Rambold
R. insularis (Nyl.) Rambold & Hertel RINODINA albana (A. Massal.) A. Massal.
R. archaea (Ach.) Arnold
R. atrocinerea (Hook.) Körb.
R. atropallidula (Nyl.) Arnold
R. bischoffii (Hepp) A. Massal.
R. calcarea (Arnold) Arnold
R. capensis Hampe
R. castanomelodes Mayrhofer & Poelt
R. colobina (Ach.) Th. Fr.
R. confragosa (Ach.) Körb.
R. conradii Körb.
R. efflorescens Malme
R. exigua (Ach.) Gray
R. fimbriata Körb.
R. gennarii Bagl.
R. immersa (Körb.) Arnold
R. laevigata (Ach.) Malme
R. lecanorina (A. Massal.) A. Massal.

- R. milvina* (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr.
R. mniarea (Ach.) Körb.
R. occulta (Körb.) Sheard
R. olivaceobrunnea Dodge & Baker
R. oxydata (A. Massal.) A. Massal.
R. parasitica Mayrhofer & Poelt
R. pityrea Ropin & Mayrhofer
R. polyspora Th. Fr.
R. pyrina (Ach.) Arnold
R. roscida (Sommerf.) Arnold
R. sophodes (Ach.) A. Massal.
R. teichophila (Nyl.) Arnold
R. tephraspis (Tuck.) Herre
R. turfacea (Wahlenb.) Körb.
R. vezdae Mayrhofer RINODINELLA *controversa* (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt ROPALOSPORA *viridis* (Tüßberg) Tüßberg SAGIOLECHIA *protuberans* (Ach.) A. Massal. SARCOGYNE *clavus* (DC. in Lam. & DC.) Kremp.
S. hypopheoides Vain.
S. privigna (Ach.) A. Massal.
S. regularis Körb. SARCOPYRENIA *gibba* (Nyl.) Nyl. SARCOSAGIUM *campestre* (Fr.) Poetsch & Schiedem. SCHAERERIA *cinereorufa* (Schaer.) Th. Fr.
S. fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux SCHISMATOMMA *decolorans* (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & V. Zda in V. Zda
S. graphidioides (Leight.) Zahlbr.
S. pericleum (Ach.) Branth & Rostrup SCLEROPHORA *coniophaea* (Norman) J.E. Mattsson & Middelb. in Middelb. & J.E. Mattsson
S. farinacea (Chevall.) Chevall.
S. nivea (Hoffm.) Tibell
S. peronella (Ach.) Tibell SCOLICIOSPORUM *chlorococcum* (Graeve ex Stenh.) V. Zda
S. perpusillum J. Lahm ex Körb.
S. pruinatum (P. James) V. Zda
S. sarothamni (Vain.) V. Zda
S. umbrinum (Ach.) Arnold SOLORINA *bispora* Nyl.
S. crocea (L.) Ach.
S. saccata (L.) Ach.
S. spongiosa (Ach.) Anzi SOLORINELLA *asteriscus* Anzi SPHAEROPHORUS *fragilis* (L.) Pers.
S. globosus (Huds.) Vain. SPORASTATIA *polyspora* (Nyl.) Grumann
S. testudinea (Ach.) A. Massal. SQUAMARINA *cartilaginea* (With.) P. James in D. Hawksw., P. James & Coppins
S. concrescens (Müll. Arg.) Poelt
S. gypsacea (Sm.) Poelt
S. lamarckii (DC.) Poelt
S. lentigera (Weber) Poelt STAUROTHELE *ambrosiana* (A. Massal.) Zschacke
S. caesia (Arnold) Arnold
S. clopimoides (Arnold) J. Steiner
S. fissa (Taylor) Zwackh
S. frustulenta Vain.
S. fuscocuprea (Nyl.) Zschacke
S. guestphalica (J. Lahm ex Körb.) Arnold
S. hymenogonia (Nyl.) Th. Fr.
S. rufa (A. Massal.) Zschacke
S. rupifraga (A. Massal.) Arnold
S. succedens (Rehm ex Arnold) Arnold STEINIA *geophana* (Nyl.) Stein STEREOCAULON *alpinum* Laurer
S. botryosum Ach.
S. condensatum Hoffm.
S. dactylophyllum Flörke
S. evolutum Graewe ex Th. Fr.
S. incrustatum Flörke
S. nanodes Tuck.
S. paschale (L.) Hoffm.
S. pileatum Ach.
S. spathuliferum Vain.

S. taeniarum (H. Magn.) Kivistö
S. tomentosum Fr.
S. vesuvianum Pers. STEREUM subtomentosum Pouz. STICTA fuliginosa (Hoffm.) Ach.
S. sylvatica (Huds.) Ach. STRANGOSPORA deplanata (Almq.) Clauzade & Cl. Roux
S. moriformis (Ach.) Stein
S. ochrophora ((Nyl.) R.A. Anderson
S. pinicola (A. Massal.) Körb. STRIGULA affinis (A. Massal.) R.C. Harris
S. stigmatella (Ach.) R.C. Harris
S. sychnogonoides (Nitschke) R.C. Harris SYNALISSA symphorea (Ach.) Nyl. TEPHROMELA atra (Huds.) Hafellner
T. grumosa (Pers.) Hafellner & Cl. Roux THAMNOLIA vermicularis (Sw.) Schaer. THELENELLA modesta (Nyl.) Nyl. THELIDIUM aenovinosum (Anzi) Arnold
Th. aphanes J. Lahm
Th. aquaticum Servit
Th. athallinum Servit
Th. cataractarum (Hepp) Lönnr.
Th. decipiens Kremp.
Th. dionantense (Hue) Zschacke
Th. fumidum (Nyl.) Hazsl.
Th. gisleri (Müll. Arg.) Zschacke
Th. impressum (Müll. Arg.) Zschacke
Th. incavatum Mudd
Th. lahmianum Lojka in Zschacke
Th. minimum Arnold
Th. minutulum Körb.
Th. olivascens (Zahlbr.) J. Nowak & Tobol.
Th. papulare (Fr.) Arnold
Th. pyrenophorum (Ach.) Mudd
Th. scrobiculare (Garov.) Arnold
Th. subabsconditum Eitner
Th. velutinum (Bernh.) Körb.
Th. zahlbruckneri Servit
Th. zwackhii (Hepp) A. Massal. THELIGNYA lignyota (Wahlenb. in Ach.) P.M. Jørg. & Henssen in Henssen & P.M. Jørg. THELOCARPON cinereum Eitner
T. epibolum Nyl.
T. impressellum Nyl.
T. intermediellum Nyl.
T. laureri (Flot.) Nyl.
T. magnussonii G. Salisb.
T. saxicola (Zahlbr.) H. Magn.
T. superellum Nyl. THELOMMA ocellatum (Körb.) Tibell THELOPSIS melathelia Nyl.
T. rubella Nyl. THELOTREMA lepadinum (Ach.) Ach. THERMUTIS velutina (Ach.) Flot. THROMBIUM epigaeum (Pers.) Wallr.
T. viridifuscum (Eitner) Zschacke THYREA confusa Henssen in Henssen & P.M. Jörg. TONINIA alutacea (Anzi) Jatta
T. aromatica (Sm.) A. Massal.
T. athallina (Hepp) Timdal
T. candida (Weber) Th. Fr.
T. diffracta (A. Massal.) Zahlbr.
T. rosulata (Anzi) H. Olivier
T. sedifolia (Scop.) Timdal
T. squalescens (Nyl.) Th. Fr.
T. squalida (Ach.) A. Massal.
T. subnitida (Hellb.) Hafellner
T. toniniana (A. Massal.) Zahlbr.
T. tristis (Th. Fr.) Th. Fr.
T. tumidula (Sm.) Zahlbr.
T. verrucarioides (Nyl.) Timdal TOPELIA rosea (Servit) P.M. Jørg. & V zda TRAPELIA coarctata (Sm.) Choisy in Werner
T. corticola Coppins & P. James
T. geochroa (Körb.) Hertel
T. involuta (Taylor) Hertel

T. obtogens (Th. Fr.) Hertel
T. placodioides Coppins & P. James *TRAPELIOPSIS aeneofusca* (Flörke) Coppins & P. James
T. flexuosa (Fr.) Coppins & P. James
T. gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James
T. glaucolepidea (Nyl.) Gotth. Schneid.
T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch
T. pseudogranulosa Coppins & P. James
T. viridescens (Schrad.) Coppins & P. James
T. wallrothii (Flörke in Spreng.) Hertel & Gotth. Schneid. in Gotth. Schneid. *TREMOLECIA atrata* (Ach.) Hertel *TUCKNERARIA laureri* (Kremp.) Randlane & Thell *UMBILICARIA aprina* Nyl.
U. cinerascens (Arnold) Frey
U. cinereorufescens (Schaer.) Frey
U. crustulosa (Ach.) Frey
U. cylindrica (L.) Delise ex Duby
U. decussata (Vill.) Zahlbr.
U. dendrophora (Poelt) Hestmark
U. deusta (L.) Baumg.
U. grisea Hoffm.
U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm.
U. hyperborea (Ach.) Hoffm.
U. laevis (Schaer.) Frey
U. leiocarpa DC. in Lam. & DC.
U. microphylla (Laurer) A. Massal.
U. nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn.
U. polyphylla (L.) Baumg.
U. polyrrhiza (L.) Ach.
U. proboscidea (L.) Schrad.
U. spodochoa (Ehrh. ex Hoffm.) DC. in Lam. & DC.
U. subglabra (Nyl.) Harm.
U. torrefacta (Lightf.) Schrad.
U. vellea (L.) Hoffm. *USNEA barbata* (L.) Weber ex F.H. Wigg.
U. capillaris Motyka
U. carpatica Motyka
U. caucasica Vain.
U. cavernosa Tuck.
U. ceratina Ach.
U. chaetophora Stirt.
U. cornuta Körb.
U. dasaea Stirt.
U. esthonica Räsänen
U. faginea Motyka
U. filipendula Stirt.
U. florida (L.) Weber ex F.H. Wigg.
U. foveata Vain.
U. fragillescens Hav. ex Lyngé
U. fulvovireagens (Räsänen) Räsänen
U. glabrata (Ach.) Vain.
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.
U. hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.
U. lapponica Vain.
U. leucosticta Vain.
U. longissima Ach.
U. madeirensis Motyka
U. neglecta Motyka
U. perplectans Stirt.
U. plicata (L.) Weber in F.H. Wigg.
U. prostrata Vain.
U. rigida (Ach.) Motyka
U. scabrata Nyl.
U. subfloridana Stirt.
U. wasmuthii Räsänen *VARICELLARIA rhodocarpa* (Körb.) Th. Fr. *VERRUCARIA acrotella* Ach.
V. aethiobola Wahlenb. in Ach.

V. amylacea Hepp in Arnold
V. andesiatica Servit
V. annulifera Eitner
V. apomelaena (A. Massal.) Hepp
V. aquatilis Mudd
V. atroviridis Servit ex J. Nowak & Tobol.
V. barrandei Servit
V. basaltica Servit
V. beltraminiana (A. Massal.) Trevis.
V. bryoctona (Th. Fr.) A. Orange
V. buellioides Servit
V. caerulea DC. in Lam. & DC.
V. calciseda DC.
V. carnea Arnold
V. cincta Hepp
V. congregata Hepp in Arnold
V. crassiuscula Servit
V. cyanea A. Massal.
V. deminuta Servit
V. denudata Zschacke
V. detersa (Kremp.) Stizenb.
V. dolosa Hepp
V. dufourii DC. in Lam. & DC.
V. erichsenii Zschacke
V. fatrana Servit
V. funckiana Servit
V. funckii (Spreng. in Funck) Zahlbr.
V. fuscella (Turner) Winch
V. fuscoatroides Servit
V. fusconigrescens Nyl.
V. glaucovirens Grummann
V. guestphalica Servit
V. halizoa Leight.
V. helveticorum Zehetl.
V. hochstetteri Fr.
V. hydrela Ach.
V. infidula Zschacke
V. infumata Nyl.
V. ionaspicarpum (J. Nowak) Clauzade & Cl. Roux
V. latebrosa Körb.
V. lecideoides Trevis.
V. longicollis (Eitner) Zahlbr.
V. maculata Zschacke
V. maculiformis Kremp.
V. margacea (Wahlenb. in Ach.) Wahlenb.
V. marmorea Arnold
V. maura Wahlenb.
V. memnonia (Flot. in Körb.) Arnold
V. minuta (Hepp) Zschacke
V. mortarii Lamy
V. mougeotii (Zschacke) Servit
V. muralis Ach.
V. murina Leight.
V. murorum (Arnold) Lindau
V. nigrescens Pers.
V. nigrofusca Servit
V. nigroumbrina Servit
V. nuda Zschacke
V. obfuscans Nyl.
V. obnigrescens Nyl.
V. pachyderma Arnold
V. papillosa Ach.

- V. pinguicula* A. Massal.
V. podzimeki Servit
V. polonica J. Nowak
V. praesudetica Zschacke *V. praetermissa* (Trevis.) Anzi
V. procopii Servit
V. protearia Zehetl.
V. pulicaris A. Massal.
V. pulvinata Eitner
V. pustulifera Servit
V. rheitrophila Zschacke
V. rivalis Zschacke
V. sagedioides Servit
V. saprophila (A. Massal.) Trevis.
V. scabra V. Zda
V. sphaerospora Anzi
V. subdolosa Servit
V. subfuscilla Nyl.
V. subhydrela Servit
V. sublobulata Eitner ex Servit
V. submauroides Zschacke
V. submersella Servit
V. subpruinosa Servit
V. sylvatica Zschacke
V. tapetica Körb.
V. tectorum (A. Massal.) Körb.
V. timkoi Servit
V. tristis (A. Massal.) Kremp.
V. umbrinula Nyl.
V. viridicans Servit
V. viridula (Schrad.) Ach.
V. xyloxena Norman VEZDAEA *aestivalis* (Ohlert) Tscherm.-Woess & Poelt ‐ ;
V. retigera Poelt & Döbbeler
V. rheocarpa Poelt & Döbbeler
V. stipitata Poelt & Döbbeler VULPICIDA *pinastri* (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai
V. tubulosus (Schaer.) J.E. Mattsson & M.J. Lai XANTHOPARMELIA *conspersa* (Ach.) Hale
X. mougeotii (Schaer.) Hale
X. somloensis (Gyeln.) Hale XANTHORIA *calcicola* Oxner
X. candelaria (L.) Th. Fr.
X. elegans (Link.) Th. Fr.
X. fallax (Hepp) Arnold
X. fulva (Hoffm.) Poelt & Petutschnig
X. nowakii S. Kondratyuk & U. Bielczyk
X. papillifera (Vain.) Poelt
X. parietina (L.) Th. Fr.
X. polycarpa (Hoffm.) Rieber
X. sorediata (Vain.) Poelt
X. ucrainica S. Kondratyuk
X. ulophyllodes Räsänen XYLOGRAPHIA *minutula* Körb.
X. parallela (Ach.) Behlen & Desberg
X. vitiligo (Ach.) J.R. Laundon